

# Водонагреватели газовые MAG OE 11-0/0XZ C, MAG OE 14-0/0 GRX H/ RXI H

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [vnx@nt-rt.ru](mailto:vnx@nt-rt.ru) || сайт: <https://vln.nt-rt.ru/>

# Газовая колонка MAG OE 11-0/0XZ C



Газовый проточный водонагреватель MAG OE 11-0/0XZ C+ 311187 оснащен горелкой с автоматической модуляцией. Данный аппарат устойчиво работает при давлении газа 13 мбар. Корпус водонагревателя оснащен смотровым отверстием для контроля пламени. Возможна регулировка мощности в диапазоне 10-19,2 кВт. Для запуска водонагревателя достаточно небольшого расхода воды.

## Преимущества MAG OE 11-0/0XZ C

- Устойчивая работа водонагревателя при давлении газа 13 мбар;
- Смотровое отверстие - для контроля пламени;
- Пьезорозжиг;
- Для запуска водонагревателя достаточно небольшого расхода воды;
- Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода;
- Первичный теплообменник выполнен из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL;
- Небольшие габариты и вес упрощают монтаж водонагревателя;
- Низкая температура внешней поверхности;
- Номинальная мощность 17.4 кВт;
- Диапазон регулирования мощности: 10-19,2 кВт;
- Простой монтаж и обслуживание.

## Особенности Vaillant MAG OE 11-0/0XZ C

### Простое управление

На передней панели газового проточного водонагревателя Vaillant MAG OE 11-0/0XZ C+ 311187 расположены: регулятор мощности и терморегулятор.

## Технические характеристики Vaillant MAG OE 11-0/0XZ C

Тип топлива	сжиженный газ
Высота	634 мм
Глубина	230 мм
Ширина	310 мм
Резьба для подключения воды	1/2 дюйма
Резьба для подключения газа	1/2 дюйма
Цвет	белый
Мах тем-ра нагрева воды	55 °С
Номинальная мощность	17.4 кВт
Производительность	11 л/мин
Тип камеры сгорания	открытая
Автоподжиг	есть
Пульт ДУ	нет
Диаметр дымохода	110 мм
С модуляцией	да
Питание	батарейки
Турбированная	нет
Установка	вертикальная
Способ крепления	настенный
Форма	плоская
Вес нетто	10 кг
Габариты без упаковки	634x310x230 мм
Подводка	нижняя
Газ-контроль	да
Фильтр для газа	есть
Индикация включения	есть
Дисплей	да
Индикация нагрева	есть
Тип розжига	электронный
Управление с мобильного приложения по Wi-Fi	нет
Умный дом	нет
Голосовой помощник	нет
Серия	atmoMAG pro

# MAG OE 14-0/0 GRX H водонагреватель газовый проточный



Водонагреватель газовый проточный MAG OE 14-0/0 GRX H позволяет инициировать начало работы посредством встроенного генератора. Благодаря интуитивной автоматической системе функционирование этого устройства становится максимально удобным и экономичным для пользователя.

Уровень мощности, а также необходимую температуру вы можете выбрать с помощью специальных тумблеров управления на лицевой панели. С помощью регулирующей горелки можно контролировать мощность пламени в диапазоне до 40% от выбранной мощности. Система нагрева будет сохранять на постоянном уровне мощность горения, а следовательно, и температуру.

Помимо этого, в газовом проточном водонагревателе Vaillant MAG OE 14-0/0 GRX H имеется система регулировки давления газа, обеспечивающая надежное функционирование любой газовой системы, независимо от номинальных параметров. При этом сохраняется уровень давления газа на входе в систему. Дополнительная настройка не требуется.

Устройство может похвастаться компактными размерами, а также обновленным дизайном, отсутствием шума и перегрева внешних поверхностей, что позволит расположить его буквально в любых условиях. Для тех, кто решит купить этот водонагреватель, интегрированные контролирующие системы обеспечат самый высокий уровень безопасности при его работе – какие бы то ни было происшествия полностью исключены.

Водонагреватель газовый проточный Vaillant MAG OE 14-0/0 GRX H имеет такие технические особенности:

- крепеж производится на вертикальные поверхности;
- 10 уровней регуляции мощности нагрева;
- регулирующие устройства, обеспечивающие постоянную температуру нагрева воды при изменении расхода или давления;
- возможность регуляции давления газа в интервале 13-20 мбар, не требующая дополнительной настройки.

# MAG OE 14-0/0 RXI H водонагреватель газовый проточный



Водонагреватель газовый проточный Vaillant MAG OE 14-0/0 GRX H позволяет инициировать начало работы посредством встроенного генератора. Благодаря интуитивной автоматической системе функционирование этого устройства становится максимально удобным и экономичным для пользователя.

Уровень мощности, а также необходимую температуру вы можете выбрать с помощью специальных тумблеров управления на лицевой панели. С помощью регулирующей горелки можно контролировать мощность пламени в диапазоне до 40% от выбранной мощности. Система нагрева будет сохранять на постоянном уровне мощность горения, а следовательно, и температуру.

Помимо этого, в газовом проточном водонагревателе Vaillant MAG OE 14-0/0 GRX H имеется система регулировки давления газа, обеспечивающая надежное функционирование любой газовой системы, независимо от номинальных параметров. При этом сохраняется уровень давления газа на входе в систему. Дополнительная настройка не требуется.

Устройство может похвастаться компактными размерами, а также обновленным дизайном, отсутствием шума и перегрева внешних поверхностей, что позволит расположить его буквально в любых условиях. Для тех, кто решит купить этот водонагреватель, интегрированные контролирующие системы обеспечат самый высокий уровень безопасности при его работе – какие бы то ни было происшествия полностью исключены.

Водонагреватель газовый проточный Vaillant MAG OE 14-0/0 GRX H имеет такие технические особенности:

- крепёж производится на вертикальные поверхности;
- 10 уровней регуляции мощности нагрева;
- регулирующие устройства, обеспечивающие постоянную температуру нагрева воды при изменении расхода или давления;
- возможность регуляции давления газа в интервале 13-20 мбар, не требующая дополнительной настройки.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [vnх@nt-rt.ru](mailto:vnх@nt-rt.ru) || сайт: <https://vln.nt-rt.ru/>